

Scheda Prodotto

i 146719 | BAN. DEFENDER PRO 1PZ

GTIN

8001365467165

Descrizione

Bullock Defender Pro Antifurto Universale per Auto Blocca Volante

Default Language

it

Target Markets

IT

Codice Articolo

146719

Barcode EAN13



i Descrizione Prodotto

Brand

Bullock

Caratteristiche

L'antifurto con le palle di sicurezza
Light and super resistant
Serratura antiscasso made in Italy
Massima visibilità con effetto ultra deterrente
Scudo di sicurezza con venature ultrasensibili

Sottomarca

Denominazione di vendita

i Marketing

Logo di terzi

Marketing prodotto

- Serratura Made in Italy antiscasso: oltre 59.000 combinazioni.
Dotazione due chiavi - Maniglia ergonomica facile da maneggiare
- Palle di sicurezza che assicurano un miglior ancoraggio -
Massima visibilità con effetto ultra deterrente - Scudo di
sicurezza con venature ultrasensibili

Marketing Brand

Scopri l'intera gamma Bullock

i Conservazione e uso

Tipo di conservazione

Ambiente

Preparazione e uso

Istruzioni di primo montaggio Alzare il braccetto con le palle, svitare la vite di prova inserita nei fori e conservarla (1). Afferrare Bullock, inserire la chiave, ruotarla in senso orario, posizionando l'antifurto sul volante (2). Per adattare l'antifurto al cruscotto modificare l'inclinazione del braccetto tramite l'apposita vite (3), allungare il braccetto al massimo (4) ed effettuare dei test con la vite di prova in dotazione (5). Trovata la posizione ottimale, estrarre la vite di prova, inserire nel foro individuato la vite a spacco presente nella bustina sino alla rottura della stessa (6) e applicarvi sopra il tassello adesivo (7). Istruzioni di utilizzo Inserire la chiave ruotando in senso orario, alzare il braccetto e posizionare Bullock sul volante. Togliere la chiave e spingere verso il basso per avviare lo speciale sistema di chiusura automontante (A1/A2). Per disinserire Bullock, inserire la chiave ruotando in senso orario e tirare verso l'alto (B). Per proteggere l'airbag, non esercitare eccessiva pressione nella fase di applicazione e rimozione.

i Confezione

Dimensioni imballaggio

Dimensioni

Altezza scaffale (mm) : 325
Larghezza scaffale (mm) : 237
Profondità scaffale (mm) : 202

CLP Regulation

Avertenze di sicurezza

AVVERTENZE: SI CONSIGLIA DI RIPORRE BULLOCK NON IN USO SOTTO AL SEDILE O NEL BAGAGLIAIO IN MANIERA SICURA E STABILE.

Lingue sull'imballo

CecoIngleseFranceseTedescoUnghereseltalianoPortogheseSlovaccoSpagnolo

Attenzione

ATTENZIONE - NON E' UNA SCHEDA DI SICUREZZA – LE DICITURE INDICATE NELLA PRESENTE SCHEDA FANNO RIFERIMENTO AL CODICE EAN-13 – LE DICITURE POSSONO VARIARE A PARITA' DI EAN-13 IN BASE AD AGGIORNAMENTI DEL PRODOTTO CHE NON RICHIEDONO CAMBIAMENTO DI EAN-13 – IN CASO DI DUBBI SULLE DICITURE DEL PRODOTTO FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO